

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО 	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Әуезов ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно - эпидемиологического контроля Ауэзовского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № А.03.X.KZ18VWF00079568
 Дата: 02.11.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ТОО «TAGO-акселератор таланта» частный детский сад по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, с-т Ветеран, д.3.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 23.10.2022 18:39:38 № KZ43RYS00303886**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "TAGO - акселератор таланта", г. Алматы, Ауэзовский район, с-т Ветеран, д.3.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Протокол лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **не требуется**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке,



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

ТОО «TAGO-акселератор таланта» частный детский сад по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, с-т Ветеран, д.3. Детский сад размещен в отдельно стоящем 2 этажном здании с общей площадью 324,7 кв.м, из них жилая 136,2 кв.м, не жилая 188,5 кв.м. Площадь земельного участка составляет 0,0854 га. Территория сада благоустроена, ограждена, зондирована в соответствии с требованиями санитарных правил. На территории имеется 1 мусорный контейнер, которые установлены в хозяйственной зоне, где доступ на вывоз мусора предусмотрен. Договор на вывоз мусора с ИП «Крылов Даниил-Омар» №13 от 15.10.2022 года, вывоз ТБО по графику. Территория детского сада содержится в чистоте. Наружное освещение установлено, осветительные приборы в рабочем состоянии. Игровая площадка оборудована тентовыми навесами и малыми архитектурными формами в исправном состоянии. Сети горячего и холодного водоснабжения, отопление и канализация централизованное. Освещение помещений искусственное и естественное, искусственное освещение выполнено лампами накаливания с защитными плафонами, естественное освещение за счет оконных проемов. Предусмотрено естественная сквозное проветривание через окна и двери. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям санитарных правил. Лестничные марши имеют сплошное ограждение. Мебель соответствует роста - возрастным показателям, промаркирована. Помещения детского сада обеспечены достаточным количеством мягкого и твердого инвентаря. Групповая изоляция соблюдается. В соответствии площади 324,7 кв.м, вместимость детский сада рассчитана на 2 группы с 3-х до 6 лет на 40 детей, со следующим набором помещений: 4 игровых групп совмещено со спальней (131,4 кв.м), общая раздевальная, 2 санитарных узлов для детей. Из вспомогательных и специализированных помещений имеются медицинский кабинет, пищеблок, учебные кабинеты, административные помещения и санитарный узел для сотрудников. Количество и размеры санитарных приборов соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям (по 2-3 детских умывальника, по 2-3 детских унитаза, по 1 душевому поддону), в рабочем состоянии. В санитарном узле установлены навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и дозаторы для жидкого мыла. Спальные помещения оборудованы индивидуальными кроватями, обеспечены постельным бельем по 3 комплекта на одно спальное место, хранение упорядочено.

Медицинский кабинет размещена на первом этаже, установлена раковина для мытья рук, в исправном состоянии. Внутренняя отделка, оборудование и оснащение медицинского кабинета соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (оборудование имеют гладкую поверхность, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств). Упорядочено ведение медицинской документации, укомплектован штат медицинского работника.

Пищеблок расположен в цокольном этаже с общей площадью - 36,1 кв.м. Имеется следующее технологическое оборудование: газовая плита на 4 конфорки со встроенным жарочным шкафом, микроволновая печь, вытяжная вентиляция, электрокипятильник, моечная для мытья кухонной посуды, раковина для мытья рук персонала, разделочные столы и мойки для сырой и готовой продукции. Имеются две бытовых холодильника для хранения продуктов питания. Все технологическое оборудование расставлено согласно поточности технологического процесса приготовления пищи. Хранение сырой и готовой продукции осуществляется в кладовом помещении и специальных промаркированных холодильниках. Детский сад обеспечен столовой, кухонной посудой и разделочным инвентарем в достаточном количестве. Разделочный инвентарь (доски и ножи) и кухонная посуда промаркированы по назначению. Выделены разделочные столы для готовой продукции, тесто, разделки сырого мяса и сырых овощей, хлеб промаркировано по назначению, все столы имеют гигиеническое покрытие. Имеются условия для мытья, сушки, хранения посуды и инвентаря. Для хранения пищевых отходов выделены специальные емкости. Упорядочено ведение бракеражной документации. Штат сотрудников детского сада укомплектован, представлены личные медицинские книжки, медицинский осмотр пройден. Сотрудники обеспечены спец. одеждой для хранения верхней и специальной одежды выделен гардеробная для персонала. Имеется запас моющих и дезинфицирующих средств, где хранение их проводится в специально выделенном помещении. Заключен договор на проведения производственного контроля с РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» №112 от 04.10.2022 года. В детском саду не предусмотрена прачечная, заключен договор на оказание услуг прачечной с ИП «Dream Clean Almaty» № 4 от 15.10.2022г. Дератизации и дезинсекция, дезинфекция мероприятия заключен договор с РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» №113 от 04.10.2022 года, наличие насекомых и грызунов не обнаружено.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің



басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **не требуется**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды № РО-22-17490-17491/09 от 26.09.2022г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения (ввод, вывод) № РО-22-17492/01-2459, РО-22-17493/01-2460 от 28.09.2022г., протокол измерений метеорологических факторов № РО-22-17494/06 от 26.09.2022г.; протокол измерений освещенности № РО-22-17495/06 от 26.09.2022г., не соответствий нет.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ТОО «TAGO-акселератор таланта» частный детский сад по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, с-т Ветеран, д.3.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіздегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», утв. Приказом МЗ РК за № КР ДСМ-59 от 09.07.2021 года., Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утв. Приказом МЗ РК за № КР ДСМ-16 от 17.02.2022 года

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**



Ұсыныстар (Предложения):

строго соблюдать санитарные правила

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Әуезов ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Алматы қ., Шағын ауданы ЖЕТЫСУ-3, № 64 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно - эпидемиологического контроля Ауэзовского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

г.Алматы, Микрорайон ЖЕТЫСУ-3, дом № 64

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Тен Игорь

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

